

DIMA CLIMB



DIMASPORT.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE VENTES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des ventes conclues par "DIMASPORT" auprès d'acheteurs désirant acquérir les produits proposés à la vente par DIMASPORT.

Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables au moyen d'autres circuits de distribution et de commercialisation. Les ventes faites sur notre site www.dimasport.fr sont régies par les conditions générales de ventes internet figurant sur notre site www.dimasport.fr.

Ces Conditions Générales de Vente sont mises à jour régulièrement et prévalent, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document antérieur à la date de commande.

Sauf preuve contraire, les données enregistrées par DIMASPORT constituent la preuve de l'ensemble des transactions.

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Les indications sur la disponibilité des produits sont fournies au moment de la passation de la commande.

Les présentes conditions générales de vente demeureront en vigueur jusqu'à la prochaine date d'édition.

Les modifications de ces Conditions Générales de Vente sont opposables aux acheteurs à compter de leur date de mise à jour et ne peuvent s'appliquer aux transactions conclues antérieurement.

Toute commande par l'acheteur vaut acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 2 - Commandes

Pour passer commande chez DIMASPORT, il appartient au Client de nous transmettre la liste des produits commandés (référence, désignation et quantité) ainsi que son adresse de facturation et de livraison (avec nom d'un contact et téléphone), sachant que toute commande emporte acceptation par le client des prix en vigueur à la date de sa commande, des frais de port et des descriptions des produits commandés. Dèsque votre commande aura été enregistrée par DIMASPORT, l'acheteur recevra un mail de confirmation ou un courrier l'informant de la prise en compte de sa commande. Dimasport est à votre service pour toute question, information complémentaire et le suivi de votre commande. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 64 40 05 70 ou par mail info@dimasport.fr

ARTICLE 3 - Tarifs

Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur à la date de l'enregistrement de la commande par DIMASPORT. Les prix sont exprimés en Euros TTC.

Les tarifs ne comprennent pas les frais de traitement, de gestion et de livraison, qui peuvent être facturés en supplément. Pour nos clients revendeurs, pour toute commande d'un montant inférieur à 75.00 € nets hors taxe, des frais de gestion de 20.00 € HT seront appliqués et un règlement par virement à la commande sera demandé.

Les prix TTC tenant compte de la TVA française applicable au jour de la commande, si la TVA devait changer, nos prix seraient immédiatement actualisés en fonction du nouveau taux applicable. Également, si le cours des matières premières (telles le pétrole, l'acier, l'aluminium...) devait changer, DIMASPORT serait dans l'obligation de réviser les prix des produits en fonction des nouveaux taux en vigueur.

ARTICLE 4 - Conditions de paiement

Les modes de règlement :

Le règlement des commandes pourra se faire :

- Soit par virement bancaire : un RIB sera joint à la facture qui sera adressée à l'acheteur par courrier pour lui permettre d'effectuer son règlement
- Soit par traite selon les conditions spéciales négociées auprès de notre service commercial
- Soit par virement administratif (réservé aux établissements publics)
- Soit par carte bancaire (uniquement sur notre site www.dimasport.fr)

Pour toute commande de matériel sur mesure, un règlement par virement à la commande sera demandé à l'acheteur. Si dans un délai de 15 jours maximum à compter de l'enregistrement de la commande, aucun paiement n'est réceptionné, DIMASPORT se réserve le droit d'annuler la commande. Pour nos clients revendeurs, pour toute commande d'un montant inférieur à 150.00€ nets hors taxe, un règlement par virement à la commande sera demandé. Pour les premières commandes, nous demandons à nos clients revendeurs un règlement à la commande.

Les produits demeurent la propriété de DIMASPORT jusqu'à paiement complet du prix.

Les délais de règlement :

Les délais de règlement devront être négociés avec DIMASPORT et tout délai de paiement accordé devra être scrupuleusement respecté. À défaut, sauf report sollicité à temps et accordé par DIMASPORT, le défaut de paiement de la commande à l'échéance entraînera :

L'existence immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu.

L'existence, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les frais légaux et judiciaires éventuels.

ARTICLE 5 - Livraisons

Les produits acquis par l'Acheteur seront livrés en France métropolitaine, dont le délai estimatif est inscrit sur l'AR de commande, (hors périodes de fermeture de nos ateliers pour congés ou inventaire) à l'adresse indiquée par l'Acheteur lors de sa commande. Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs produits, les produits commandés seront livrés en une seule fois. DIMASPORT ne saurait être tenu responsable de l'indisponibilité d'un ou plusieurs produits.

Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant. DIMASPORT s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par l'Acheteur dans les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts, retenue ou annulation de la commande par l'Acheteur. DIMASPORT a rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserves. L'Acheteur reconnaît donc que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison et ne dispose d'aucun recours en garantie contre DIMASPORT en cas de défaut de livraison des marchandises transportées.

En cas de demande particulière de l'Acheteur concernant les conditions d'emballage ou de transport des produits commandés, les coûts relatifs feront l'objet d'un devis et d'une facturation spécifique complémentaire de la part de DIMASPORT.

Les colis sont expédiés en parfait état de l'entrepôt de DIMASPORT. Lors de la livraison, il appartient à l'Acheteur de débeller et vérifier l'état et le nombre des colis en présence du livreur.

Sur le récépissé, l'acheteur doit clairement indiquer son nom et signer.

La signature du récépissé valide que la réception des colis est conforme et que les colis sont en parfait état.

En cas d'avarie, il est impératif de noter des réserves caractérisées sur le bordereau du transporteur lors de la livraison en mentionnant l'état de l'emballage, les avaries constatées de manière très précise et le nombre de colis endommagés.

Par exemple : "colis refusé - emballage film plastique déchiré, une housse de tapis réf.xxxxx trouée".

Attention, les réserves non caractérisées telles "sous réserve de déballeage", "colis refusé" ou "colis abîmé" n'ont aucune valeur et ne permettront aucun recours auprès du transporteur pour la prise en charge de colis endommagés.

Pour toute question lors de la livraison de vos colis, n'hésitez pas à appeler le service client DIMASPORT afin qu'il puisse vous guider dans la démarche à suivre au 01 64 40 05 70.

L'Acheteur dispose d'un délai de 72 heures à compter de la livraison pour confirmer par écrit (courrier postal, courrier électronique) toutes réserves émises sur le récépissé du transporteur lors de la livraison ou réclamations pour non conformité ou vice apparent des produits livrés, avec tous les justificatifs y afférents. Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les produits seront réputés conformes et exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par DIMASPORT.

DIMASPORT remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés dont les vices apparents ou les défauts de conformité auront été dûment prouvés par l'Acheteur.

Les montants de participation aux frais de port (hors Corse, DOM-TOM et îles métropolitaines) sont les suivants :

MONTANT DE VOTRE COMMANDE	FRAIS DE PORT
Inférieur à 50.00€ TTC	6.00€ TTC
De 50.00 à 99.99€ TTC	10.00€ TTC
De 100.00 à 199.99€ TTC	20.00€ TTC
De 200.00 à 299.99€ TTC	30.00€ TTC
De 300.00 à 399.99€ TTC	40.00€ TTC
De 400.00 à 499.99€ TTC	50.00€ TTC
De 500.00 à 1499.99€ TTC	60.00€ TTC
A partir de 1500.00€ TTC	Grauit
* Corse, DOM-TOM et îles métropolitaines	Nous consulter

Concernant les frais de port pour la Corse, les DOM-TOM et les îles métropolitaines, merci de bien vouloir consulter le service client DIMASPORT qui vous fera un devis.

Une fois votre commande enregistrée, DIMASPORT la prépare, l'optimise dans un souci permanent de développement durable, et l'expédie dans le délai estimatif préalablement inscrit sur l'AR de commande (hors périodes de fermeture de nos ateliers pour congés ou inventaire). Votre commande est prise en charge et livrée grâce aux soins des transporteurs DIMASPORT.

ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques

Sauf application de la clause de réserve de propriété ci-dessus, le transfert de propriété des produits de DIMASPORT et le transfert corrélatif des risques de perte et de détérioration s'y rapportant, sera réalisé dès acceptation de la commande par DIMASPORT, matérialisant l'accord des parties sur la chose sur le prix et celle que soit la date de paiement et de la livraison. Les produits voyagent donc aux risques et périls de l'Acheteur qui pourra, en cas d'avarie, formuler toutes réclamations auprès du transporteur dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 7 - Réserve de propriété

DIMASPORT se réserve la propriété des marchandises livrées, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts, les risques de la marchandise incombant néanmoins au destinataire, dès la mise à disposition de celle-ci.

À défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, DIMASPORT pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon lui semble et les acomptes déjà versés lui resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l'Acheteur. À ce titre, si l'Acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, DIMASPORT se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Ne constituent pas des paiements, la remise de traites ou de tous titres créant une obligation de payer.

En conséquence, en cas de non-paiement, DIMASPORT est en droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire.

Cette clause fait partie intégrante de nos Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 8 - Droit de rétractation

L'Acheteur dispose d'un délai légal de rétractation de 7 jours ouvrables à compter de la réception des produits pour retourner ceux-ci à DIMASPORT à fin d'échange ou de remboursement sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalités à l'exception des frais de retour qui restent à la charge de l'Acheteur.

Les produits devront être retournés dans leur emballage d'origine et en parfait état dans les 15 jours suivants la livraison.

Sont exclus du droit de rétractation, les articles produits sur mesure ou personnalisés pour l'Acheteur.

Les articles n'étant plus dans leur emballage d'origine, endommagés, salis ou incomplets ne seront pas repris.

Les frais de retour sont à la charge exclusive de l'Acheteur.

Le renvoi des produits fait l'objet d'une autorisation préalable du service client DIMASPORT (par mail : info@dimasport.fr) et doit être accompagné d'une copie du bon de livraison et de la facture.

Adresse pour le retour des articles :

DIMASPORT - 1 bis rue Louis Armand - 77330 Ozoir-La-Ferrière
L'échange (sous réserve de disponibilité des articles) ou le remboursement sera effectué dans un délai de 15 jours à compter de la réception (hors périodes de fermeture de nos ateliers pour congés ou inventaire), par DIMASPORT, des articles retournés par l'Acheteur. En cas de retours anormaux ou abusifs, DIMASPORT se réserve le droit de refuser les prochaines commandes du client.

ARTICLE 9 - Retour, échange

Pour toute demande de retour ou échange, le client dispose d'un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception des colis.

Le renvoi des produits fait l'objet d'une autorisation préalable du service client DIMASPORT (par mail : info@dimasport.fr) et doit être accompagné d'une copie du bon de livraison et de la facture.

Adresse pour le retour des articles :

DIMASPORT - 1 bis rue Louis Armand - 77330 Ozoir-La-Ferrière Cedex - Tél. 01 64 40 05 70 - Mail : info@dimasport.fr

Il faudra communiquer à DIMASPORT le numéro de client et le numéro de la facture correspondante et le service client de DIMASPORT vous donnera la marche à suivre.

Les colis doivent impérativement être retournés à DIMASPORT en parfait état et dans leurs emballages. Les articles n'étant plus dans leur emballage d'origine, endommagés, salis ou incomplets ne seront

pas repris.

Les articles produits sur mesure ou personnalisés pour l'acheteur ne seront ni repris, ni échangés.

Pour tout retour suite à une erreur de DIMASPORT, les frais de transport seront pris en charge par DIMASPORT.

Pour tout retour pour convenance personnelle, les frais de transport aller-retour des colis seront déduits de l'avoir qui sera fait au client.

En cas de retours anormaux ou abusifs, DIMASPORT se réserve le droit de refuser les prochaines commandes du client.

ARTICLE 10 - Responsabilité de DIMASPORT - Garantie

Les produits fournis par DIMASPORT bénéficient, conformément aux dispositions légales :

- de la garantie légale de conformité
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation
- de la garantie Constructeur, en fonction des produits et marques concernés

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du bien, d'accident ou de force majeure et la garantie de DIMASPORT est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer DIMASPORT, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 7 jours à compter de leur découverte.

DIMASPORT remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Les produits vendus sur le site Internet sont conformes à la réglementation en vigueur en France. La responsabilité de DIMASPORT ne saurait être engagée en cas de non respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient à l'Acheteur de vérifier.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées ou améliorées sans préavis, de ce fait, les photographies, textes et illustrations accompagnant les produits sur le site Internet n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient donc engager la responsabilité de DIMASPORT.

L'Acheteur est seul responsable du choix des produits, de leur conservation et de leur utilisation. Tous les produits commercialisés par DIMASPORT doivent impérativement être utilisés sous surveillance d'un adulte.

DIMASPORT ne sera pas considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française.

ARTICLE 11 - Informatiques et Libertés

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées à l'Acheteur sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures, notamment.

Le traitement des informations communiquées à DIMASPORT a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et est enregistré sous le numéro 1625131.

L'Acheteur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des informations le concernant.

ARTICLE 12 - Propriété intellectuelle

Le contenu du site est la propriété de DIMASPORT et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. En outre, DIMASPORT reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des services au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation des dites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de DIMASPORT qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 13 - Force majeure

La responsabilité de DIMASPORT ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes Conditions Générales de Vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

ARTICLE 14 - Droit applicable - Langue

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente sont régies et soumises au droit français. Elles sont rédigées en langue française.

ARTICLE 15 - Litiges - Contestations

Tous les litiges ou contestations auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants les tribunaux de MELUN (FRANCE) seront compétents.

ARTICLE 16 - Acceptation de l'Acheteur

Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander des produits à DIMASPORT emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce qui est expressément reconnu par l'Acheteur, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, notamment les conditions générales d'achat de l'Acheteur, qui serait inopposable à DIMASPORT.

ADRESSE DE FACTURATION

N° client
Dénomination
Nom du responsable.....
Adresse.....
.....
Code postal Ville
Téléphone.....
E-mail.....

ADRESSE DE LIVRAISON

(SI DIFFÉRENTE DE L'ADRESSE DE FACTURATION)

Dénomination
Personne à contacter.....
Adresse
.....
Code postal Ville
Téléphone..... Mobile.....
E-mail.....

Référence	Désignation	Quantité	Montant € TTC

Délai de livraison souhaité.....
Mode de paiement:
☐ Virement ☐ Virement administratif
Date de votre commande.....

Nom et signature du responsable de la commande
+ cachet de l'établissement

Participation aux frais de port*

MONTANT DE VOTRE COMMANDE	FRAIS DE PORT
Inférieur à 50.00€ TTC	6.00€ TTC
De 50.00 à 99.99€ TTC	10.00€ TTC
De 100.00 à 199.99€ TTC	20.00€ TTC
De 200.00 à 299.99€ TTC	30.00€ TTC
De 300.00 à 399.99€ TTC	40.00€ TTC
De 400.00 à 499.99€ TTC	50.00€ TTC
De 500.00 à 1499.99€ TTC	60.00€ TTC
À partir de 1500.00€ TTC	Gratuit
* Corse, DOM-TOM et îles métropolitaines	Nous consulter

TOTAL TTC	
FRAIS DE PORT TTC	
TOTAL NET TTC	

En confirmant cette commande, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente précisées ci-contre. Conditions générales de vente sur [dimasport.fr](#)

[www.dimasport.fr](#)

 01 64 40 05 70

DIMACLIMB


Une marque de **DIMASPORT**

Chez DIMASPORT, ce qui nous anime depuis près de 60 ans, c'est la passion du sport et sa pratique à tous les niveaux. Fournisseur reconnu d'équipements de sport, nous fabriquons nos produits dans nos ateliers de couture et métallurgie de la région parisienne.



FABRICANT FRANÇAIS

Nos produits sont fabriqués avec des mousses de qualité, des tissus sans phtalates, traités non feu M2. Nos équipements respectent les normes NF AFNOR qui définissent les exigences applicables et appliquées en France pour des produits, services ou pratiques au service de l'intérêt général. Nos matelas de sécurité sportifs sont certifiés NF 12503, NF S54-300 et, pour les aires de réception d'escalade, certifiées NF P 90311 et NF P 90312.



Créateur et fabricant, nous fabriquons dans nos usines de la région parisienne des équipements certifiés et garantissons la sécurité des utilisateurs. Nos outils de production performants et notre savoir-faire nous permettent de vous offrir qualité et service aux meilleurs prix.

CONCEPTION SUR-MESURE

Nos ateliers de confection et métallurgie nous permettent de répondre à une très large palette de demandes : aires de réceptions sur-mesure, structures en acier à la demande...



Pour tout besoin de matériel sur-mesure,
n'hésitez pas à nous contacter :

1 bis rue Louis Armand B.P 91
77834 Ozoir La Ferrière • France
info@dimasport.fr • 01 64 40 05 70
www.dimasport.fr

SOMMAIRE



3	MATELAS POUR MUR D'ESCALADE DE TYPE DIFFICULTÉ
04	Tapis pour mur d'escalade - épaisseur 5 cm
05	Matelas pour mur d'escalade - épaisseur 10 cm
6	MATELAS POUR PANS ET BLOCS D'ESCALADE
07	Matelas pour pans et bloc d'escalade - épaisseur 30 cm
08	Matelas pour pans et bloc d'escalade - épaisseur 40 cm
09	Surbache matelas pour pans et blocs d'escalade
09	Moquette de recouvrement – sur-mesure
10	SPÉCIAL INSTALLATION EXTÉRIEURE
10	Bache intempéries sur-mesure
10	Caillebotis sur-mesure pour installation extérieure
10	ACCESSOIRES
11	LES CRASH PADS
12	TAPIS ET MATELAS DE SECURITÉ
14	PROTECTIONS SOL, POTEAU ET MURALE
15	RENFORCEMENT
19	LA GRIMPETTE POUR LES PLUS JEUNES
19	Les modules spécial mini grimpeurs
21	Les modules de motricité
22	Les parcours de motricité
23	AMÉNAGEMENT ESPACE ANNEXE

MATELAS POUR MUR D'ESCALADE DE TYPE DIFFICULTÉ


Les surfaces de réception pour les SAE (Structures Artificielles d'Escalade) de type voie/mur de difficulté sont certifiées selon la norme Afnor NF P 90-312 qui définit les exigences de sécurité en termes de dimensions, solidarisations et capacités d'absorption des matelas.



EXIGENCE DU DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE DE RECEPTION

La zone de réception doit être, dans toutes les directions de chutes possibles, de 2m50 minimum au-delà de la projection au sol de la ligne des 3 m de haut, 3 m étant la hauteur maximum du premier point d'assurage sur ce type de SAE.

La norme autorise 2 épaisseurs pour ce type de mur : 5 et 10cm.



CHOISIR DU 5 CM OU 10 CM D'ÉPAISSEUR ?

	TAPIS 5 CM D'ÉPAISSEUR	MATELAS 10 CM D'ÉPAISSEUR
CERTIFIÉ NF P 90 312	V	V
COMPOSITION	En mousse dense polyéthylène	En mousse bi-densité (mousse souple polyuréthane + une plaque supérieure de 3cm d'épaisseur en mousse dense polyéthylène)
ECONOMIQUE	V V	V
STABILITÉ POUR L'ASSUREUR	V V	V
AMORTISSEMENT EN CAS DE CHUTE	V	V V
CONFORT	V	V V

Tapis pour mur d'escalade Épaisseur 5 cm



- Tapis fabriqués en mousse dense polyéthylène certifié NF P 90312.
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- **Bavettes de liaison velcro amovibles de 20 cm** sur le dessus à positionner sur les longueurs permettant de constituer une surface de réception uniforme.



Réf.	Description
23019	250 x 100 x 5 cm
23018	250 x 150 x 5 cm
23012	250 x 200 x 5 cm
23014	250 x 240 x 5 cm
23016	250 x 250 x 5 cm
23013	250 x 300 x 5 cm
23115	350 x 200 x 5 cm
23116	350 x 250 x 5 cm
23220	Sur mesure standard au m2
23017	Sur mesure avec découpe au m2
23221	Tapis pliant sur mesure standard au m2
23222	Tapis pliant sur mesure avec découpe au m2

FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE




BACHE GRAIN CUIR



BACHE ANTI-DERAPANT

AUTRE COLORIS ET MARQUAGE
PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

*Coloris standard bleu



Tapis pour mur d'escalade Épaisseur 10 cm



- Matelas fabriqués en mousse bi-densité certifié NF P 90312 (7cm de mousse polyuréthane de densité 24kg/m³ pour une meilleure absorption, recouverte d’une plaque de 3cm de mousse polyéthylène très ferme de densité 30kg/m³ pour une stabilité optimale).
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- Munis de **bavettes de liaison velcro amovibles de 20 cm** sur le dessus à positionner sur les longueurs permettant de constituer une surface de réception uniforme.
- Poignées de manutention indéchirables (type ceinture de sécurité) cousues 8 piqûres.

Dessus grain cuir

Dessous anti dérapant

Bavettes velcro

Poignées

SANS PHTALATES

NON FEU M2

LES + DIMA

Réf.	Description
23021	250 x 100 x 10 cm
23005	250 x 150 x 10 cm
23006	250 x 200 x 10 cm
23009	250 x 250 x 10 cm
23007	250 x 300 x 10 cm
23027	Sur mesure standard au m2
23004	Sur mesure avec découpe au m2
23024	Tapis pliant sur mesure standard au m2
23023	Tapis pliant sur mesure avec découpe au m2

FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE

ROUGE

BLEU

NOIR

ROUGE VIF

JAUNE

BLANC

GRIS

VERT

BACHE GRAIN CUIR

BLEU

NOIR

BACHE ANTI-DERAPANT

BLEU

NOIR



AUTRE COLORIS ET MARQUAGE PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

*Coloris standard bleu



MATELAS POUR PANS ET BLOCS D'ESCALADE

Les surfaces de réception pour les SAE (Structures Artificielles d'Escalade) de type pans et blocs sont certifiées selon la norme Afnor NF P 90-311 qui définit les exigences de sécurité en termes de dimensions, solidarisations et capacités d'absorption des matelas.



Projection du bloc au sol
Projection verticale de la partie la plus pentue

Légende

- 1 Surface de réception
- 2 Projection du bloc
- H Hauteur du bloc
- L Longueur supplémentaire ajoutée par rapport à la projection au sol du bloc

EXIGENCE DU DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE DE RECEPTION

La zone de réception doit être, dans toutes les directions de chutes possibles, de 2 m 50 minimum au-delà de la projection au sol de la ligne des 4 m-4 m 50 de haut, 4 m 50 étant la hauteur maximale d'un bloc en haut duquel il n'est pas possible de se tenir debout et 4 m la hauteur lorsqu'il est possible de s'y tenir debout.

CHOISIR DU 30CM OU 40CM D'ÉPAISSEUR

	MATELAS 30 CM D'ÉPAISSEUR	MATELAS 40 CM D'ÉPAISSEUR
CERTIFIÉ NF P 90 312	V	V
COMPOSITION	En mousse polyuréthane 21KG/M3	En mousse polyuréthane 21KG/M3
ECONOMIQUE	V V	V
AMORTISSEMENT EN CAS DE CHUTE	V V	V V V
DURÉE DE VIE	V	V V


Le choix malin pour gagner
10cm de hauteur de mur

Matelas pour pans et bloc d'escalade

Épaisseur 30 cm



- Matelas fabriqués en mousse polyuréthane haute qualité certifié NFP 90311.
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- Munis de **bavettes de liaison velcro amovibles de 40 cm de large (pour éviter les arrachements)** sur le dessus à positionner sur les longueurs pour une parfaite solidarisation et une grande stabilité permettant de réaliser une surface de réception uniforme.
- Poignées de manutention indéchirables (type ceinture de sécurité) cousues 8 piqûres.



Réf.	Description
15964	250 x 100 x 30 cm
15965	250 x 150 x 30 cm
15967	250 x 200 x 30 cm
15968	250 x 250 x 30 cm
15969	250 x 300 x 30 cm
15959	Sur mesure standard au m2
15961	Sur mesure avec découpe au m2

LES + DIMA



FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE


BACHE LISSE



BACHE GRAIN CUIR



BACHE ANTI-DERAPANT



AUTRE COLORIS ET MARQUAGE PERSONNALISÉ SUR DEMANDE



Matelas pour pans et bloc d'escalade

Épaisseur 40 cm



- Matelas fabriqués en mousse polyuréthane haute qualité certifié NF P 90311.
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- Munis de **bavettes de liaison velcro amovibles de 40 cm de large** (pour éviter les arrachements) sur le dessus, à positionner sur les longueurs pour une parfaite solidarisation et une grande stabilité, permettant de réaliser une surface de réception uniforme.
- Poignées de manutention indéchirables (type ceinture de sécurité) cousues 8 piqûres.



Dessus
grain cuir



Dessous
anti dérapant



Bavettes
velcro



Poignées



LES + DIMA

Réf.	Description
15931	250 x 100 x 40 cm
15936	250 x 150 x 40 cm
15933	250 x 200 x 40 cm
15941	250 x 250 x 40 cm
15942	250 x 300 x 40 cm
15943	250 x 400 x 40 cm
15951	Sur mesure standard au m2
15935	Le m² en découpe spéciale

FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE



BACHE GRAIN CUIR



BACHE ANTI-DERAPANT



AUTRE COLORIS ET MARQUAGE
PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

*Coloris standard bleu



Surbache matelas pour pans et blocs d'escalade — sur-mesure

- Éléments de recouvrement en bâche pour **protéger et unifier** vos aires de réception.
- Bâche en toile tergal 1000 deniers traité non Feu M2 et sans phtalates.
- **Attention** : la mise en place d'une surbâche nécessite la présence de bandes auto-agrippantes en périphérie de vos matelas.
- **Fixation par velcro** et réalisation sur-mesure (coloris et marquage personnalisé sur demande).

Réf.	Description
15932	Surbâche matelas sur-mesure
15948	Matelas escalade sur mesure NF P90311 pour recouvrement bâche ou moquette

FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE



BACHE GRAIN CUIR



BACHE ANTI-DERAPANT



AUTRE COLORIS ET MARQUAGE
PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

Moquette de recouvrement sur-mesure

Le recouvrement moquette apporte un réel **confort de déplacement et de réception** aux grimpeurs. Il permet également une **réduction du niveau des nuisances sonores** et absorbe la magnésie. **Hygiénique**, il se lave très facilement, notamment à la vapeur.

Cette moquette représente une couche de protection limitant l'usure des tapis et se remplace aisément au fil des années si nécessaire.

Les tapis d'escalade moquetés vous permettent également de créer une atmosphère confortable et agréable, tout en évitant les marques de chaussures d'escalade en gomme.



- **Attention** : la mise en place d'un recouvrement moquette nécessite la présence de bandes auto-agrippantes en périphérie de vos matelas.
- La moquette se déroule et se fixe au matelas grâce à des velcro cousus sur le dessus du matelas.
- Moquette en feutre aiguilleté classé non Feu M2.



Réf.	Description
15934	Recouvrement moquette sur-mesure
15948	Matelas escalade sur mesure NF P90311 pour recouvrement bâche ou moquette

SPÉCIAL INSTALLATION EXTÉRIEURE

Bâche intempéries sur-mesure

- Indispensable pour **protéger et préserver votre matelas des intempéries**.
- Dessus et entourage en PVC 1000 deniers. Soudures sur le dessus. Entourage cousu 4 piqûres.
- Système de boucles et sangles directement cousues aux angles de la bâche intempéries pour resserrer celle-ci sur le sautoir empêchant les prises au vent.


Réf.	Description
15862	Bâche intempérie sur-mesure



Caillebotis sur-mesure pour installation extérieure

- Le caillebotis est une plateforme métallique galvanisée de 10 cm de haut, équipée de rambardes extérieures pour maintenir les matelas en place. Livré en éléments séparables avec mâchoires d'assemblage, le caillebotis est idéal pour surélever vos aires de réception extérieure afin d'éviter qu'elles prennent l'humidité pour une **plus grande longévité**.

Réf.	Description
15891	Caillebotis galvanisé sur roulettes sur mesure
15881	Caillebotis galvanisé sur pieds sur-mesure



ACCESSOIRES

Sangles de maintien

- Sangles pour maintenir les matelas en position verticale le long du mur lors de leur non-utilisation.
- Largeur 5cm.

Réf.	Description
26120	Sangle - Le mètre linéaire



Bac à magnésie

Réf.	Description
21111	Hauteur 85 cm
21110010	Magnésie - Lot de 8 pains



LES CRASH PADS

Nos crash pads, fabriqués en mousse bi-densité pour une réception stabilisée, ont été conçus spécialement pour la pratique de l'escalade en toute sécurité, assurant une réception efficace et rassurante.



- Ils sont équipés d'un **triple système de transport** : bandoulière, poignées et bretelles réglables.
- **Composition** : 7 cm (pour le modèle CRASH001) et 9 cm (pour le modèle CRASH002) de mousse polyuréthane + 3 cm de polyéthylène ferme.
- Housse en toile agréable au toucher, enduite PVC une face, **résistante et imperméable**.



Réf.	Description
CRASH001	100 x 100 x 10 cm bi-densité (Plié 50 x 100 x 20 cm)
CRASH002	130 x 100 x 12 cm bi-densité réversible (Plié 65 x 100 x 24 cm)

TAPIS ET MATELAS DE SÉCURITÉ

Tapis de sport

- Tapis de base par excellence, existe en plusieurs dimensions et épaisseurs.
- Dessus grain cuir antiglisse et dessous anti-dérapant.

Réf. Bleu	Réf. Noir	Description
23500	FIT23501	200 x 100 x 3 cm À partir de 3 À partir de 5
23510	FIT23511	200 x 100 x 4 cm À partir de 3 À partir de 5
23800	FIT23801	200 x 100 x 5 cm À partir de 3 À partir de 5




Retrouvez le catalogue complet de nos tapis et matelas sur www.dimasport.fr

Tapis de sport solidaires

- Les tapis se solidarisent par de larges bandes velcro de 5 cm cousues dans les coutures, sur tout le périmètre, permettant des assemblages indissociables pour constituer des surfaces de jeu ou de combat, des chemins gymniques...

Réf. Bleu	Réf. Noir	Description
23580	FIT23582	200 x 100 x 3 cm À partir de 3 À partir de 5
23590	FIT23592	200 x 100 x 4 cm À partir de 3 À partir de 5
23600	FIT23602	200 x 100 x 5 cm À partir de 3 À partir de 5
23610		200 x 125 x 5 cm
23620		200 x 150 x 5 cm
23630		300 x 100 x 5 cm



Chemin de gymnastique

- Classiques : Longs tapis de gymnastique sont **repliables** et équipés de **poignées de transport** pour un rangement rapide et facile dans un minimum d'espace. Retrouvez nos chemins solidaires (assemblage en bout ou assemblage total sur www.dimasport.fr)

Réf. Bleu	Réf. Noir	Dimensions
22400	FIT22401	600 x 100 x 5 cm
22410	FIT22411	600 x 200 x 5 cm
22415	FIT22416	1 000 x 100 x 5 cm
22420	FIT22421	1 200 x 200 x 5 cm

- Solidaire total : muni de **larges bavettes velcro sur tout le périmètre** permettant de constituer de véritables surfaces d'évolution ou praticables.

Réf. Bleu	Réf. Noir	Dimensions
22285	FIT22285	600 x 100 x 5 cm
22290	FIT22290	600 x 200 x 5 cm
22295	FIT22295	1 000 x 100 x 5 cm
22300	FIT22300	1 200 x 200 x 5 cm



Surface d'évolution

- Pliable par éléments de 50 cm. Ajout sur demande de larges bavettes velcro permettant de confectionner des espaces de travail type praticable.
- Dessus grain cuir antiglisse et dessous anti-dérapant.



Réf. Bleu	Réf. Noir	Description
23903	FIT23904	150 x 200 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 150 x 50 x 16 cm)
23913	FIT23914	200 x 200 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 200 x 50 x 16 cm)
23750	FIT23770	300 x 300 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 300 x 50 x 24 cm)
23751	FIT23771	400 x 400 x 4 cm (dim replié : 2 éléments de 200 x 50 x 32 cm)
23752	FIT23772	500 x 500 x 4 cm (dim replié : 2 éléments de 250 x 50 x 40 cm)
23753	FIT23773	600 x 600 x 4 cm (dim replié : 2 éléments de 300 x 50 x 48 cm)
23754		800 x 800 x 4 cm (dim replié : 3 éléments de 266 x 50 x 64 cm)
23916		300 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 24 cm)
23917		400 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 32 cm)
23918		500 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 40 cm)
23919		600 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 48 cm)

Retrouvez le catalogue complet de nos tapis et matelas sur www.dimasport.fr

Matelas de sécurité Dimagym

- En mousse polyuréthane noble absorbante. Pour les matelas de 20 cm d'épaisseur ou plus, une bande en grille de décompression est cousue sur tout le périmètre du matelas pour un meilleur échappement de l'air et un meilleur amortissement.
- Housse amovible avec fermeture à glissière sur 3 côtés. Poignées de manutention indéchirables cousues 8 piqûres, dans l'épaisseur du matelas, permettent de transporter facilement le matelas.



Réf. Bleu	Réf. Noir	Dimensions
23000	FIT33000	200 x 120 x 10 cm
25190		200 x 140 x 10 cm
25200	FIT35200	200 x 150 x 10 cm
25220	FIT35220	240 x 200 x 10 cm
23020	FIT33020	200 x 120 x 20 cm
23025	FIT33025	200 x 150 x 20 cm
23030		240 x 200 x 20 cm
23040	FIT33040	250 x 200 x 20 cm
23050	FIT33050	300 x 200 x 20 cm
23060		360 x 200 x 20 cm
23070	FIT33070	400 x 200 x 20 cm
15955	FIT35955	300 x 200 x 30 cm



Monoblocs


- Polyvalents, ces éléments sont juxtaposables grâce à des systèmes de sangles velcro permettant de constituer des surfaces de réception sécurisantes.

Réf.	Dimensions
15900	200 x 100 x 40 cm
15905	200 x 100 x 50 cm
15910	250 x 120 x 50 cm
15920	250 x 150 x 50 cm



PROTECTIONS SOL POTEAU ET MURALE

Indispensable pour **protéger les zones à risque**, ces protections permettent de sécuriser l'environnement (dojo, préau, gymnase, etc.)



- Protection en mousse **entièrement housée** dans une toile Tergal 1000 deniers traitée Non Feu M2.
- Installation extrêmement facile et rapide avec fixation velcro.
- Velcro femelle cousu au dos de la protection et côté male adhésif (fourni) à coller au mur pour les protections murales.
- Fermeture par larges bandes velcro pour la protection de poteaux.



Réf.	Description
23800010	Protection murale ép.4cm – Sur-mesure
40260055	Protection poteau carré/rectangle ép.4cm Sur-mesure
40260061	Protection poteau rond ép.3cm – Sur-mesure

RENFORCEMENT

Retrouvez le catalogue
complet de nos équipements
de renforcement sur
www.dimasport.fr

Barres de traction

- Découvrez nos barres de traction à fixer au mur (Vis de fixation non fournies).
- Diamètre 30mm.
- Finition peinture époxy noir sablée pour une prise en main optimale. Pour toute demande de sur-mesure, n'hésitez pas à nous faire une demande de devis.



Réf. Bleu	Description	Ecartement du Mur
FIT01110	Barre de traction mur/plafond 60 cm x 1m30 x 60 cm	30 - 60 cm
FIT01100	Barre de traction classique 60 cm x 1m30 x 60 cm	30 - 60 cm
FIT01150	Barre de traction échelle multiprises 60 cm x 1m30 x 60 cm	60 cm
FIT01101	Barre de traction pro 84 cm x 1m35 x 83 cm	80 cm
FIT01140	Barre de traction pro 2.0 - Barre simple : 130 x 130 x 140 cm	140 cm
FIT01141	Barre de traction pro 2.0 - Double barre : 260 x 130 x 140 cm	140 cm

Potence murale

- Potence murale (vis de fixation non fournies) pour anneaux, sac de frappe ou corde à fixer à hauteur voulue sur un mur adapté.

Réf. Bleu	Description	Ecartement du Mur
FIT02351	Potence fixe - Double crochets	Déport : 120 cm
FIT02353	Potence rabattable - Simple crochet	Déport : 120 cm



Espalier

- Espalier en bois conforme à la norme EN 12346. Haute résistance aux chocs et aucun risque de déformation.
- (Eléments de fixation fournis) Possibilité d'y adapter nos bancs suédois.

Réf.	Description
ESPA1	Espalier 1 place 240 x 90cm
ESPA2	Espalier 2 places 250 x 168cm
ESPAB	Barre de traction hauteur et distance réglables
BANC2	Banc suédois - longueur 2 mètres
BANC3	Banc suédois - longueur 3 mètres
BANC4	Banc suédois - longueur 4 mètres




Barre fixe

- Barre fixe suisse à sceller, sans haubans idéale pour le milieu scolaire et l'entraînement.
- Hauteur réglable de 0,60m à 2,50m - Entraxe des poteaux 2,40m.

Réf.	Description
70085	Modèle 1 place
70086	Modèle 2 places
70087	Modèle 3 places


- Barre fixe à poser **sans ancrage** et **très stable**, réglage de la hauteur de la barre de 215 à 285 cm tous les 5 cm.

Réf.
20161



Cage et installation sur-mesure

Retrouvez le catalogue
complet de nos cages
de crosstraining sur
www.dimasport.fr



CAGE DE CROSSTRAINING

- Cage multifonctions finition noir sablée pour une prise en mains optimale.
- Profondeur 1m70 x Largeur 2m90 x Hauteur 2m75

FONCTIONNALITÉS

8 x postes de traction
2 x stations de squat

Réf.

FIT01220

COMPOSITION

6 x poteaux 2M75 (60x60x3mm)
2 x double bar 160 (Diamètre 30mm)
2 x double bar 110 (Diamètre 30mm)
3 x single bar (Diamètre 34mm)



CAGE MURALE

- Cage murale multifonction permettant une optimisation d'espace maximale avec une finition peinture noire sablée.
- Profondeur 1m66 x Largeur 2m90 x Hauteur 2M75

FONCTIONNALITÉS


6 x postes de traction
1 x station de squat

Réf.


FIT01225

DIMENSIONS / COMPOSITION

3 x poteaux 2M75 (60x60x3mm)
1 x double barre 1M60 (Diamètre 30mm)
1 x double barre 1M10 (Diamètre 30mm)
3 x barres simple 1M10 (Diamètre 34mm)



**DIMA FABRIQUE EN FRANCE LA CAGE SUR MESURE DONT VOUS AVEZ BESOIN
ENVOYEZ-NOUS UNE DEMANDE DE DEVIS À INFO@DIMASPORT.FR**



Accessoires pour cage

POTEAU

- Poteau en acier ultra résistant permettant d'assurer la stabilité des structures.
- Poteau percé tous les 5cm pour ajuster avec précision la hauteur des repos barres et autres accessoires. 60mm x 60mm x 3mm

Réf.	Dimensions
FIT01243	2M40
FIT01240	2M75
FIT01241	3M80



BARRE DE TRACTION

- 2 trous de diamètre 15,5mm à chaque extrémité pour une fixation simple et efficace. Finition noire sablée pour une prise en mains optimale.
Vis, rondelles et écrous compris.



Réf.	Design	Dimensions
FIT01245	Barre	1M10
FIT01246	Barre (avec renfort)	1M60
FIT01244	Monkey barre	1M10
FIT01252		Sur-mesure

DOUBLE BARRE DE LIAISON

- Pour le travail de traction et autres exercices de suspension.
- Se fixe à nos cages pour réaliser votre structure sur mesure. Barre supérieure rectangle pour faciliter l'ajout d'accessoires. Diamètre : 30 mm

Réf.	Dimensions
FIT01249	1M10
FIT01251	1M60



PORTIQUE POUR ANNEAUX

- Permettant de suspendre des anneaux de gymnastique.

Réf.

FIT01260

Gymnastique et poids de corps

ANNEAUX DE GYMNASTIQUE

- Anneaux de gymnastique en bois de bouleau avec sangle de suspension - la paire.



Réf.

FIT03610

CORDE À SAUTER

Réf.	Design	Dimensions
10369	Corde à sauter coton	305cm x Ø9mm
10370	Corde à sauter PVC	280cm x Ø 5mm



CORDE À GRIMPER

Réf.	Dimensions
FIT03600	6M x Ø38mm



BATTLE ROPE

Réf.	Dimensions
FIT03602	9M x Ø50mm



TRX

- Permet un renforcement musculaire complet en utilisant son propre poids de corps.
- Le pack TRX DIMA inclut des sangles TRX, un support pour porte et un sac en filet de pêche.



Réf.

FIT03606

AB WHEELS

- Idéal pour le renforcement abdominal et le travail en gainage dynamique.
- Double roue, offrant stabilité et contrôle.


Réf.

FIT03605



PUSH UP BARS – LA PAIRE

Réf.	Design
70060	Push up bar
70065	Push up bar performance



Pliométrie

PLYO BOXES MOUSSE FERME

- Les plyo boxes Dimafit sont fabriquées en mousse polyuréthane ferme. Idéales pour le travail de plyométrie avec de nombreuses répétitions.
- Bande velcro sur toute la largeur pour empiler et fixer les différents éléments.
- Mousse ferme polyéthylène de qualité, bâche grain cuir ultra résistante, dessous antidérapant pour une stabilité optimale.
- Poignées pour un transport facilité.

Réf.	Dimensions
FIT01723	90 x 76 x 15cm
FIT01722	90 x 76 x 30cm
FIT01721	90 x 76 x 50cm
FIT01720	90 x 76 x 60cm
FIT01724	Ensemble plyo boxes mousse



Mobilité

PETIT CERCLE BASCULANT

Réf.
KBG2110



BASE À PICOT

Réf.
FIT03830



BOSU – DOME TRAINER

- Idéal pour le travail de proprioception, de mobilité ainsi que la recherche d'équilibre.
- Le BOSU permet également le travail du haut du corps (pompes ou gainage surélevé).
- Livré avec une pompe et deux élastiques avec poignées qui se fixent au BOSU.

Réf.
FIT03850



BALLE GYMNIQUE - SWISS BALL

Réf.	Description
10367	Diamètre 55 cm – Bleu
10366	Diamètre 65 cm – Rouge
10368	Diamètre 75 cm – Gris
10365	Support pour balle gymnique

BANDE DE RÉSISTANCE EN LATEX NATUREL


- Longueur : 2m08 - Épaisseur : 0,45cm
- Largeur et Coloris : dépendent de la résistance choisie.

Réf.	Description
FIT03880	10 Kg - Rouge
FIT03881	20 Kg - Noir
FIT03882	30 Kg - Violet
FIT03883	50 Kg - Vert



ELASTIBAND

- Polyvalent, l'élastiband agit sur chacun des principaux groupes musculaires (bras, dorsaux, fessiers, pectoraux, cuisses, abdominaux, etc.).
- Utilisable en Aquagym. 8 poignées de préhension numérotées de 1 à 8.
- Indéchirable, indéformable, 39% élastomère, 35% polyester, 26% polyamide. Lavable à 30° maximum. Longueur : 80 cm



Réf.	Description
70048	Résistance 10 Kg
70050	Résistance 15 Kg
70049	Résistance 20 Kg



BÂTON / ROULEAU DE MASSAGE

Réf.	Description	Dimension
FIT03861	Bâton de massage	Long. 44 cm, Diamètre 3 cm
FIT03862	Rouleau de massage noir	Long. 33 cm, diamètre 13 cm
FIT03860	Rouleau de massage rouge	Long. 33 cm, diamètre 13 cm



FIT03861

LA GRIMPETTE POUR LES PLUS JEUNES



Découvrez nos parcours et modules de motricité en mousse, pensés pour accompagner le développement moteur des plus jeunes (3-10 ans), tout en les amusant.

Tous nos modules et parcours de motricité sont **fabriqués en France** dans nos ateliers de la région parisienne avec de la bâche traitée **non feu M2, sans solvants et sans phtalates et dessous antidérapant**. Ils sont munis de **bavettes velcro** amovibles permettant de les assembler et de créer ainsi différents parcours, modulables à l'infini !



Les modules Spécial mini grimpeurs

MUR D'ESCALADE GYMKID

- 1 Pédago cassé rouge 150 x 60 x 60 cm - **Réf 30020**
- 1 Pédago incliné bleu 150 x 60 x 60 cm - **Réf. 30030**
- 1 Jeu de 5 prises longueur 60cm - **Réf 30050**

Réf.
30110



TOUR DE VARAPPE

- 1 Plan incliné 180 x 60 x 80/27 cm - **Réf. KB960091**
- 1 Plan incliné 180 x 60 x 100/33 cm - **Réf. KB960092**
- 2 Jeu de 5 prises longueur 60cm - **Réf 30050**

Réf.
KB960009



MINI GYM KID

- 1 Tour 60 x 60 x 75 cm - **Réf. K2113**
- 1 Cage 60 x 60 x 75 cm - **Réf. K2193**
- 1 Jeu de 5 prises velcro longueur 60cm - **Réf. 30050**
- 1 Tobogym 150 x 60 x 90 cm - **Réf. 30170**
- 1 Pédago cassé rouge 150 x 60 x 60 cm - **Réf. 30020**

Réf.
30310



GYM KID

- 1 Tour 60x60x75cm - **Réf. K2113**
- 1 Cage 75x60x60cm - **Réf. K2193**
- 1 Jeu de 5 prises longueur 60cm - **Réf 30050**
- 1 Tobogym 150 x 90 x 60cm - **Réf 30170**
- 1 Pédago cassé rouge 150 x 60 x 60 cm - **Réf 30020**
- 1 Pédago incliné bleu 150 x 60 x 60 cm - **Réf. 30030**
- 1 Escalier 5 marches 100 x 60 x 50 cm - **Réf. 30210**

Réf.
30300

GYM KID PLUS

- 1 Tour 60 x 60 x 75 cm - **Réf. K2113**
- 1 Cage 75 x 60 x 60 cm - **Réf. K2193**
- 2 Jeu de 5 prises longueur 60cm - **Réf 30050**
- 2 Tobogym 150 x 90 x 60cm - **Réf 30170**
- 1 Pédago cassé rouge 150 x 60 x 60 cm - **Réf 30020**
- 1 Pédago incliné bleu 150 x 60 x 60 cm - **Réf. 30030**
- 1 Escalier 5 marches 100 x 60 x 50 cm - **Réf. 30210**
- 4 Pédago carré / 1 Tour 60 x 60 x 150 cm - **Réf. K2114**
- 1 Pédago rectangle 150 x 60 x 30 cm - **Réf. 30010010**

Réf.
30400



SUPER GYM KID

- 1 Tour 60 x 60 x 75 cm - **Réf. K2113**
- 1 Cage 75 x 60 x 60 cm - **Réf. K2193**
- 2 Jeu de 5 prises longueur 60cm - **Réf 30050**
- 2 Tobogym 150 x 90 x 60cm - **Réf 30170**
- 2 Pédago cassé rouge 150 x 60 x 60 cm - **Réf 30020**
- 2 Pédago incliné bleu 150 x 60 x 60 cm - **Réf. 30030**
- 1 Escalier 5 marches 100 x 60 x 50 cm - **Réf. 30210**
- 5 Tour / Pédago rectangle 60 x 60 x 150 cm - **Réf. K2114**
- 1 Pédago rectangle 150 x 60 x 30 cm - **Réf. 30010010**

Réf.
30500

Les modules de motricité

Retrouvez le catalogue complet de nos parcours de motricité sur www.dimasport.fr

POUTRES HAUTES

Réf.	Description
K2094	Support poutre ronde 30 x 60 x 40 cm
K2048	Poutre ronde 120 cm x Ø 30cm
K2100	Support poutre carrée 30 x 60 x 40 cm
K2040	Poutre carrée 120 x 30 x 30 cm



POUTRE MOUSSE ZIG ZAG

Réf.	Description
K2032	Ø 120 x 20 x 20 cm
K2032X3	Lot de 3



TOBOGLISSE

Réf.	Description
K2148	80 X 60 x 50 cm (bleu et gris)
K2149	150 X 60 x 90 cm (jaune et gris)




DIMAGLISSE

Réf.	Description
KB029208	144 X 50 x 48 cm
KB029308	144 X 60 x 72 cm

ESCATUNNEL ET GRIMPETTE TUNNEL

Réf.	Description
KB028607	Escatunnel : 144 x 60 x 60 cm avec passage enfant 40x40cm
KB029107	144 x 60 x 70 cm avec 3 prises de 15 cm rouge



DIMACUBE

Réf.	Description
KB027700	100 x 100 x 100 cm

Les parcours de motricité


Retrouvez le catalogue
complet de nos parcours
de motricité sur
www.dimasport.fr

PARCOURS ZIG ZAG

- 1 Cube 45 x 45 x 20cm - Réf. K2001
- 3 Poutres zig zag diam. 120 - 20 x 20cm - Réf. K2032
- 1 Cylindre diam. 30 - 120cm - Réf. K2048
- 1 Demi cylindre diam. 30 - 60 x 15cm - Réf. K2056
- 1 Pouf rond diam. 40 - 20cm - Réf. K2064
- 1 Module pont/demi centre 45 x 20 cm Diam. 60 cm - Réf. K2074
- 2 Supports poutre rondin 30 x 60 x 40cm - Réf. K2094

Réf.

K3530



PARCOURS SAUTE MOUTON

- 1 Escalier velcro 5 marches 100 x 60 x 50cm - Réf. 30210
- 2 Supports poutre rondin carré 30 x 60 x 40 cm - Réf. K2100
- 2 Demi-cercles diamètre 120 x 30 x 30 cm - gris et jaune - Réf. K2026
- 1 Mouton mousse l60 x l40 x 60 cm - Réf. 25250
- 1 Dimaglisce 144 x 50 x 48 cm - Réf. KB029208
- 1 Poutre carrée 120 x 30 x 30 cm - rouge et bleu - Réf. K2040
- 1 Chemin classique 600 x 100 x 5.5 cm - Réf. 22400

Réf.

KB960010



PARCOURS OSCILLATION

- 3 Poutres ZigZag Ø120 x 20 x 20 cm - Réf. K2032
- 1 Dimaglisce 144 x 50 x 48 cm - Réf. KB029208
- 1 Dimaglisce 144 x 60 x 72 cm - Réf. KB029308

Réf.

KB960004



PARCOURS DE L'ÉQUILIBRISTE

- Ensemble de 10 pièces :
- 2 Tops jaunes diam. 27 x 10 cm
- 3 Tops rouges diam. 40 x 24 cm
- 5 planches bleues 720 x 13 x 3 cm

Réf.

KBG2229



AMÉNAGEMENT ESPACE ANNEXE

Pour un espace annexe de relaxation et/ou restauration, nous proposons des solutions d'aménagement d'espace avec la réalisation sur mesure de canapés, fauteuils, assises modulables...

Ensemble de canapés modulables




Fauteuil confort Rio



DIMASPORT

Équipements sportifs

1 bis rue Louis Armand - BP 91
77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX France
Tél : 01 64 40 05 70 - info@dimasport.fr
www.dimasport.fr



Sac Dima classique



- Sac de sport imperméable réputé pour sa solidité et sa très grande résistance.
- Fabriqué en France en toile Tergal 1000 deniers très résistante avec fermeture éclair imperméable.
- Poignée très solide permettant de transporter des choses lourdes.

Article	Dimensions	Coloris
10790F	20L	BLEU DIMA
10789F	20L	ROUGE
10794F	20L	NOIR
10801F	45L	BLEU DIMA
10802F	45L	ROUGE
18805F	45L	NOIR

Sac Dima personnalisé

**Personnalisation
de vos sacs avec
vos logos sur demande**

Article	Dimensions	Coloris
10834F	20L	BLEU DIMA
10791F	20 L	ROUGE
10851F	20 L	PERSONNALISÉ
10832F	45 L	BLEU DIMA
10833F	45 L	ROUGE
10850F	45 L	PERSONNALISÉ

